

Empfehlungen zum Anmischen von PIONEER Siliermitteln



Minimaldosierung (z.B. im Appli-Pro[®] SLV):

- Kaltes Leitungswasser (ca. 10-20°C) zum Anmischen verwenden.
- Flasche ca. zur Hälfte mit Wasser füllen, kräftig schütteln bis das Produkt vollständig aufgelöst ist. Anschließend bis zur gewünschten Füllmarke auffüllen. Erneut kräftig schütteln.
- Nicht mehr Produkt auflösen als in 24 Stunden verbraucht wird.
- Falls trotzdem Restmengen auftreten sollten, Produkt bitte im Kühlschrank lagern (max. 5 Tage) oder einfrieren (z.B. zwischen erstem und zweitem Schnitt).
- Zum Auftauen Produktflasche rechtzeitig (beispielsweise am Vorabend) in handwarmes Wasser stellen und Flaschenverschluss abnehmen.
- Wie üblich, Dosieranlagen nach Tagesnutzung ausreichend säubern und ggf. zwischenzeitlich die Filtersiebe reinigen.

Tankmischsysteme (z.B. im Appli-Pro[®] Basic):

- Kaltes Leitungswasser (ca. 10-20°C) zum Anmischen verwenden.
- Flasche ca. zur Hälfte mit Wasser füllen, kräftig schütteln bis das Produkt vollständig aufgelöst ist. Anschließend bis zur gewünschten Füllmarke auffüllen. Erneut kräftig schütteln.
- Nicht mehr Produkt auflösen als in 24 Stunden verbraucht wird.
- Den Inhalt der Flasche in den Tank geben und mit mindestens 25 l Wasser (0,5 l Gebinde) bzw. 125 l Wasser (2,5 l Gebinde) auffüllen.
- Vermeiden Sie einen Druck von über 2 Bar.
- Produkt gleichmäßig in das Futter verteilen und dabei den Anweisungen des jeweiligen Dosiergerätes folgen.



PIONEER HI-BRED NORTHERN EUROPE SALES DIVISION GMBH

Apensener Str. 198, 21614 Buxtehude

Tel.: 04161 / 737-0 • Fax: 04161 / 737-100 • Internet: www.pioneer.com/de

Geschäftsführer: Ulrich J.F. Schmidt

Eingetragen beim Amtsgericht Tostedt - HRB 121245 • UID-Nr. DE 813442448

Das DuPont Oval Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont. [®], [™], SM sind Warenzeichen und Dienstleistungsmarken von Pioneer. © 2014 PHIL.